

## Ana Rosado/DGOU

---

**De:** Isabel Mata [Isabel.Mata@icnf.pt]  
**Enviado:** quinta-feira, 2 de Outubro de 2014 11:26  
**Para:** Marco Moreira/DGOU  
**Cc:** Ana Lúcia Freire; Florinda Lixa/DGOU  
**Assunto:** RE: PDM Odíveas - Elementos para apreciação

Arq. Marco Moreira  
Acuso a receção do email e dos elementos enviados.  
Com os melhores cumprimentos,

### Isabel Mata

**Técnica Superior (Eng.ª Florestal)**  
**Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP**  
DCNFLVT – DPAP  
Av. Movimentos das Forças Armadas n.º 8  
Portela de Sintra  
2710-431 SINTRA  
T: +351 21 924 72 00  
[www.icnf.pt](http://www.icnf.pt)

---

**De:** Marco Moreira/DGOU [mailto:Marco.Moreira@cm-odivelas.pt]  
**Enviada:** quarta-feira, 1 de Outubro de 2014 10:57  
**Para:** Isabel Mata  
**Cc:** Ana Lúcia Freire; Florinda Lixa/DGOU  
**Assunto:** RE: PDM Odíveas - Elementos para apreciação

Bom dia Eng.ª Isabel Mata,

Peço desculpa por só hoje voltar a enviar os elementos, pois não estive ao serviço durante a tarde de ontem.  
Junto o link para que possa fazer o download dos elementos:  
<http://mbf.me/2koTp9>  
Dada a urgência deste assunto, agradecemos que acusem a receção dos mesmos.  
Ficaremos a aguardar resposta.

Gratos pela atenção,

### Marco Moreira, Arq.

**Câmara Municipal de Odíveas**  
**DGOU/DPUPE - SPDMPEE**  
Av.ª Amália Rodrigues, N.º 20-A, 3.º  
2675-624 ODÍVELAS  
Tel: 219320733

---

**De:** Isabel Mata [mailto:Isabel.Mata@icnf.pt]  
**Enviada:** terça-feira, 30 de Setembro de 2014 12:45  
**Para:** Marco Moreira/DGOU  
**Cc:** Ana Lúcia Freire; Florinda Lixa/DGOU  
**Assunto:** RE: PDM Odíveas - Elementos para apreciação

Caro Arquitecto  
Marco Moreira  
Acuso a receção do email, mas como só hoje me foi possível abrir o mesmo, já não consigo ter acesso aos documentos enviados através do link indicado no V. email datado de 12 de setembro, pelo que solicito o favor de me enviar novamente os referidos documentos.

Com os melhores cumprimentos,

**Isabel Mata**

**Técnica Superior (Eng.ª Florestal)**

**Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP**

DCNFLVT – DPAP

Av. Movimentos das Forças Armadas n.º 8

Portela de Sintra

2710-431 SINTRA

T: +351 21 924 72 00

[www.icnf.pt](http://www.icnf.pt)

---

**De:** Marco Moreira/DGOU [<mailto:Marco.Moreira@cm-odivelas.pt>]

**Enviada:** terça-feira, 30 de Setembro de 2014 12:02

**Para:** Isabel Mata

**Cc:** Ana Lídia Freire; Florinda Lixa/DGOU

**Assunto:** FW: PDM Odivelas - Elementos para apreciação

Cara Eng.ª Isabel Mata,

Serve o presente para verificar se recebeu os elementos que lhe enviámos no passado dia 12 de setembro.  
Com os melhores cumprimentos,

**Marco Moreira, Arq.**

**Câmara Municipal de Odivelas**

**DGOU/DPUPE - SPDMPEE**

Av.ª Amália Rodrigues, N.º 20-A, 3.º

2675-624 ODIVELAS

Tel: 219320733

---

**De:** Marco Moreira/DGOU

**Enviada:** quarta-feira, 24 de Setembro de 2014 12:12

**Para:** 'Isabel Mata'

**Cc:** Florinda Lixa/DGOU

**Assunto:** PDM Odivelas - Elementos para apreciação

Cara Eng.ª Isabel Mata,

Serve o presente para verificar se recebeu os elementos que lhe enviámos no passado dia 12 de setembro.  
Com os melhores cumprimentos,

**Marco Moreira, Arq.**

**Câmara Municipal de Odivelas**

**DGOU/DPUPE - SPDMPEE**

Av.ª Amália Rodrigues, N.º 20-A, 3.º

2675-624 ODIVELAS

Tel: 219320733

---

**De:** Marco Moreira/DGOU

**Enviada:** sexta-feira, 12 de Setembro de 2014 17:04

**Para:** 'Isabel Mata'

**Cc:** Florinda Lixa/DGOU

**Assunto:** PDM Odivelas - Elementos para apreciação

Boa tarde Eng.ª Isabel Mata,

Por indicação da CCDRLVT, no parecer datado de 26 de Agosto de 2014, relativo ao Plano Diretor Municipal de Odivelas, vimos solicitar ao ICNF a apreciação dos elementos relativos ao PDM, relativa à da matéria das condicionantes florestais.

No sentido de se dar cumprimento ao parecer do ICNF, procedeu-se à alteração do Ordenamento nas zonas de conflito legal e à alteração do Mapa de Perigosidade referente ao PMDFCI, nas restantes áreas cujo parecer foi favorável condicionado. Contudo o novo mapa de Perigosidade ainda não consta nos elementos do PDM, uma vez que necessita de aprovação do ICNF.

Chama-se igualmente a atenção para o facto do Relatório de Fundamentação não espelhar a fundamentação das alterações efetuadas, o qual terá um aditamento na próxima entrega de elementos na próxima fase, o qual se inclui nestes elementos, mas não foi ainda submetido à apreciação da CCDRLVT.

No que respeita à cartografia de risco, o PDM adotou uma metodologia acordada nas reuniões de concertação, realizadas nos passados dias 11-01-2013, na qual estiveram presentes representantes da CCDRLVT, CMO, ICNF e ANPC e 19-04-2013, com a presença do ICNF e CMO.

Assim colocamos a apreciação:

- Planta de Ordenamento – Usos de Solo
- Planta de Ordenamento - Áreas Sujeitas a Prevenção de Riscos, na qual foi vertido o Mapa de Perigosidade de Incêndio no que respeita às manchas de perigosidade Alta e Muito Alta;
- Planta de Condicionantes – Salvaguarda dos Recursos e dos Riscos de Incêndio Florestais, que apresenta apenas as manchas de perigosidade de incêndio que coincidem com a categoria de solo rural, excluindo-se todas as que estão integradas em solo urbano, de - modo a dar cumprimento ao artigo 16.º do Decreto-Lei 17 de 2009;
- Regulamento, com o artigo 57º - Risco de Incêndio Florestal; (VER ADITAMENTO COM ALTERAÇÃO DE ALGUNS ARTIGOS)
- Relatório de Fundamentação das Opções do Plano

Junta-se o link para o download dos elementos: <http://mbf.me/WEcZAr>

Gratos pela atenção, estaremos disponíveis para qualquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos,

**Marco Moreira, Arq.**

Câmara Municipal de Odivelas

DGOU/DPUPE - SPDMPEE

Avª Amália Rodrigues, Nº 20-A, 3.º

2675-624 ODIVELAS

Tel: 219320733